



Ecran EIZO FlexScan EV2780 - Noir 27"

~~1 162,80 €~~

Excl. Tax: 724,16 €

Incl. Tax: 868,99 €

RUPTURE DE STOCK

L'Eizo FlexScan EV2780-BK (Noir) s'intègre à la perfection dans un environnement Mac : bords ultra-fin, port USB type-C, un seul câble et une ergonomie incomparable.



Description

L'Eizo FlexScan EV 2780 s'intègre à la perfection dans un environnement Mac : bords ultra-fin, port USB type-C, un seul câble et une ergonomie incomparable.

Les 10 avantages de l'Eizo FlexScan EV2780




• Ecran 27" avec bezels de 1mm

- Luminosité réglable de 1 à 100%.
- Connecteur USB Type-C
- Ergonomie incomparable
- 0 pixel mort pendant 6 mois
- Intégration parfaite dans un environnement Apple
- Retro-éclairage LED optimisé pour réduire la quantité de lumière bleu, cause de fatigue oculaire.
- Angle de vue de 178 °
- Idéal dans une configuration multi-écrans.
- Réglage automatique de la luminosité en fonction de l'éclairage ambiant.

Design, ergonomie & Connectivité

USB Type-C



Le FlexScan EV2780 est équipé d'un port USB de type C. Avec un simple câble USB de type C, vous pouvez transmettre à la fois des signaux audio et vidéo, transférer des données et également recharger un ordinateur portable ou un smartphone, et tout cela en même temps. De plus, il dispose d'une alimentation interne. Aucun adaptateur secteur externe n'est donc requis.

Bordures ultraminces sur les quatre côtés

Le moniteur Eizo FlexScan EV2780 est équipé de bordures ultra-minces de 1 mm sur les côtés et le dessus, et d'un cadre noir de 5,7 mm. Les commandes électrostatiques sont placées sur la face avant pour faciliter le paramétrage du moniteur. En outre, les

bordures affleurent la surface de l'écran, offrant une surface entièrement plane, parfaite pour les configurations multi-écrans. ***

Des fonctions essentielles contre la fatigue oculaire.

Affichage anti-scintillement



Selon la façon dont la luminosité du rétroéclairage LED est réglée, certaines personnes perçoivent un scintillement dans leur écran, ce qui provoque une fatigue oculaire. La série FlexScan EV utilise une solution hybride pour réguler la luminosité et rendre le scintillement imperceptible sans affecter la stabilité des couleurs, même avec des réglages de faible luminosité.

Réduction significative de la lumière bleue



Dans le spectre de la lumière visible, la d'onde proches de celles de la lumière ultraviolette. Par rapport au paramètre préréglé en usine de 6 500 K pour les moniteurs LCD ordinaires, le Mode Papier est plus proche de la distribution spectrale des grandes longueurs d'ondes dans les rouges. Cela permet de réduire la quantité de lumière bleue, cause de fatigue oculaire, et aide à la prévenir lors de la lecture de documents.

Lisible sous tous les angles

Le moniteur utilise un panneau LCD rétroéclairé par LED avec technologie IPS (in-plane switching), offrant un angle de vue de 178 ° qui minimise les changements de couleur et de contraste quand on regarde l'écran depuis un certain angle. Concrètement, deux personnes assises devant un même ordinateur peuvent voir l'écran avec aisance – cela rend également l'utilisation du EV2780 parfaite pour les configurations multi-écrans.

Réglage automatique de la luminosité



Pour éviter la fatigue oculaire, un capteur de luminosité appelé « Auto EcoView » détecte les changements de la luminosité ambiante qui ont lieu tout au long de la journée et ajuste automatiquement l'écran au niveau idéal de luminosité.

Plage de luminosité de 1 % à 100 %

GRAPHIC
RESEAU

Dans un environnement de travail faiblement éclairé, un moniteur réglé à un bas niveau de luminosité est plus confortable à utiliser. Avec son rétroéclairage LED, le moniteur est réglable à 1 cd/m², ce qui est moins de 1 % du maximum.

Simplicité et fonctionnalité.

Noir sur noir



Le design esthétique du moniteur concerne même les câbles. Des câbles blancs sont livrés avec les moniteurs blancs et des câbles noirs avec les moniteurs noirs. En outre, le support de câble intégré maintient proprement les câbles derrière le pied du moniteur. Avec sa connectique USB Type-C l'EIZO EV2780 n'a qu'un seul câble.

Double entrée vidéo



Le FlexScan EV2780 vous permet de visualiser des données issues de deux sources d'entrée en même temps, par exemple un ordinateur Windows et Mac, sans liseré gênant entre les deux.

Ecologie, fiabilité et simplicité à administrer.

Configuration du moniteur EIZO pour les administrateurs



Le Configurateur de moniteur EIZO permet aux administrateurs système de contrôler les paramètres de tous les moniteurs FlexScan EV grâce à une connexion USB. Les réglages d'un seul moniteur peuvent être sauvegardés dans un fichier .xml et appliqués à d'autres moniteurs par USB ou via un réseau interne.

Rétroéclairage LED — moins d'énergie, plus de durée de vie

Par rapport au rétroéclairage CCFL, le rétroéclairage LED dure plus longtemps et consomme moins d'énergie. Il est également sans mercure pour un impact minimal sur l'environnement.

Screen InStyle™



Screen InStyle d'EIZO est un nouveau logiciel qui vous permet de gérer facilement les réglages du moniteur tels que la puissance, la couleur, la luminosité et le gamma en utilisant votre souris au lieu des boutons de contrôle du moniteur. Mais ce qui rend Screen InStyle vraiment unique est qu'il vous permet de gérer plusieurs moniteurs connectés depuis un seul endroit — ainsi les réglages effectués sur un moniteur sont automatiquement transmis à tous les moniteurs connectés.

Garantie 5 ans



La garantie du fabricant, d'une durée de 5 ans, couvre tous les composants, y compris l'écran LCD, afin d'assurer de longues années de fonctionnement. Cette garantie est de 2 ans ou de 67 % plus longue que la garantie standard de

3 ans de la plupart des marques de moniteurs pour des coûts de fonctionnement nettement inférieurs.

Informations complémentaires

Référence	ECR/EIZ/EV2780-BK
Référence du fabricant	EV2780-BK
Marque	Eizo
Technologie de dalle	IPS
Taille écran	27"
Résolution	2560x1440
Calibration Hardware	Non
Gamut AdobeRVB	75%
Taux de contraste	1000:1
Luminosité	350 cd/m²
Retro-éclairage	LED
Lut	10bits
Entrée vidéo	DisplayPort, HDMI, USB type C
Type d'entrée vidéo	1x DisplayPort (HDCP) 2x HDMI (HDCP) 3x USB Type-C (HDCP)
Garantie	5 ans
Consommation (en veille)	96 (0.5W)
Classe énergétique	A
Contenu du carton	Ecran Câble USB type C (de USB type C à USB type C) CD-ROM (manuel au format PDF contenu dans le CD-ROM) Guide de démarrage
Dimensions (mm)	611.6 x 390.2 - 545.2 x 245



Mini Display Port /
ThunderBolt vers Display Port,
câble 1.8m

~~28,80 €~~

Excl. Tax: 12,45 €

Incl. Tax: 14,94 €