SureColor SC-T3405 - wireless printer (with stand)



L'imprimante technique SureColor SC-T3405 24 pouces est idéale pour les professionnels en quête de fiabilité et d'économie sur les coûts, en proposant des impressions précises et de haute qualité en interne.

Que vous soyez ingénieur, architecte ou que vous travailliez avec des plans en relief, de gestion de la ville ou des analyses d'échelle du territoire, en ayant besoin d'imprimer avec précision, de manière fiable et dans le moindre détail, alors le SC-T3405 a été conçu pour répondre à vos attentes. Cette imprimante grand format (LFP) technique peut également réaliser des affiches de haute qualité, qu'il s'agisse d'impressions destinées à des écoles, la signalétique de magasins ou des affiches aux couleurs éclatantes pour des événements.

Flexibilité

L'ajout de cartouches d'encre de 700 ml signifie que le SC-T3405 est en mesure de gérer une plus large gamme d'applications, notamment des dessins techniques et de CAO de haute précision, ainsi que des données SIG. Associé à deux autres tailles de cartouches (110 ml et 350 ml), cela vous permet de réagir rapidement aux besoins changeants en matière d'impression et de gérer les demandes imprévues en un instant. Les encres pigmentaires 4 couleurs UltraChrome XD2 utilisées sont résistantes à l'eau et au maculage.

Productivité

Les nouvelles cartouches de 700 ml vous permettent de réduire votre TCO et le nombre d'interventions nécessaires pendant les longues séries d'impressions, afin de payer moins par impression qu'avec des cartouches plus petites. Avec l'introduction du mode brouillon POP, vous pouvez désormais imprimer des bannières et affiches en seulement 24 secondes.

Tranquillité d'esprit

Même les utilisateurs occasionnels peuvent exiger une qualité d'impression uniforme. Grâce à sa technologie unique de vérification des buses « NVT », finis les défauts d'impression avec le suivi permanent de tout blocage.

Facilité d'utilisation

Le SC-T3405 permet aux utilisateurs d'imprimer sans fil depuis des ordinateurs, des tablettes et des smartphones. Ils peuvent également agrandir des documents en connectant (via un câble USB) leur appareil à d'autres imprimantes ou scanners. Il dispose également d'un écran tactile très intuitif de 4,3 pouces.

Design discret

Grâce à son design discret, cette imprimante s'intègre parfaitement aux environnements professionnels à forte activité (support inclus).

FICHE TECHNIQUE













CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Flexibilité de production
 Cartouches d'encre de 110 ml/350 ml/700 ml
- Ébauches pour PDV
 Impression d'affiches A1 en seulement 24 secondes
- Design compact
 Conçue pour s'intégrer facilement dans la plupart des environnements
- Facilité d'utilisation impression sans fil Depuis votre ordinateur ou appareil mobile
- Tranquillité d'esprit
 Grâce à la technologie unique de vérification
 des buses « NVT », fini les défauts
 d'impression



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression Tête d'impression PrecisionCore™
Technologie de l'encre Encre pigmentaire, Ultrachrome® XD2

IMPRESSION

Temps de sortie de première Monochrome 25 Secondes, Couleur 25 Secondes

page

Couleurs Noir [Pigment], Cyan [Pigment], Jaune [Pigment], Magenta [Pigment]

Colours Capacity Black [110ml, 350ml, 700ml], Cyan [110ml, 350ml, 700ml], Yellow [110ml, 350ml, 700ml],

Magenta [110ml, 350ml, 700ml]

Taille de goutte minimale 4 pl, Avec la technologie à taille de point variable

Minimum line width 0,02 mm Line accuracy +/- 0,1

Imprimez depuis PC, MAC, Mobile Device, USB
Configuration des buses 800 buses noir, 800 Buses par couleur

Résolution de l'impression 2.400 x 1.200 DPI (ppp)

GESTION DU PAPIER

Formats de papier A1, A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2

(51,4x72,8 cm), B3, B4, B5, 17", 24"

Marges d'impression (feuille) Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (droite), 20 mm (bas), 3 mm (gauche)

Marges d'impression (papier Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (bas)

rouleau)

Epaisseur de papier adéquate 0,05 mm - 0,3 mm Printable Length Roll 91 Minimum

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie 38 W, 13 W (en veille), 0,25 W (éteindre)

Gamme de tension/ AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Fréquence nominale

Dimensions du produit 1.080 x 750 x 1.060 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 64 kg

Puissance acoustique Fonctionnement : 7,5 B (A)

Services d'impression mobile Apple AirPrint

et via le cloud

compatibles

Puissance sonore Operation (Roll): 50 dB(A) en veille: 32 dB(A)

Optional extras Feuille de support A0, Adaptateur de rouleau, Extensions de garantie Cover Plus, Système

d'alimentation rouleau 24" LFP

AUTRES PARAMÈTRES :

Mémoire Imprimante : 1024 Mo

Systèmes d'exploitation

Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP

Emulations ESC/P-R, HP-GL2, RTL

Caractéristiques Ecran tactile, Impression directe, Numérisation vers impression directe sans PC, Impression

directe en USE

Connexions USB 3.0, Ethernet 1000, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct

Optional Software & Solutions Epson Print Automate

Security TLS, SSL, IEE 802, SNMP, IPSec, IPv6

Gestion des médias Massicot automatique, Impression sans marge, Papier en rouleaux

Scanner not included with delivery

SureColor SC-T3405 - wireless printer (with stand)

CONTENU DE LA BOÎTE

- Instructions de montage
- SureColor T-Series Printer
- Printer Stand with stacking print basket
- Spindle Unit(s)
- Documents de garantie
- Maintenance Tank
- Câble CA
- jeux d'encre



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

LCD ET CARTES MÉMOIRE

Ecran LCD

Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale : 10,9 cm

SureColor SC-T3405 - wireless printer (with stand)

CONTENU DE LA BOÎTE

- Instructions de montage
- SureColor T-Series Printer
- Printer Stand with stacking print basket
- Spindle Unit(s)
- Documents de garantie
- Maintenance Tank
- Câble CA
- jeux d'encre



CONSOMMABLES

• Lame cutter de rechange C13S902007 Borderless Replacement Pad Kit Tx400 C13S400064 Collecteur encre usagée C13T699700 Singlepack UltraChrome XD2 T41F240 Cyan 350ml C13T41F240 Singlepack UltraChrome XD2 T41F440 Yellow 350ml C13T41F440 Singlepack UltraChrome XD2 T41F540 Black 350ml C13T41F540 • Singlepack UltraChrome XD2 T41R240 Cyan 110ml C13T41R240 • Singlepack UltraChrome XD2 T41R440 Yellow 110ml C13T41R440 Singlepack UltraChrome XD2 T41R540 Black 110ml C13T41R540 Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m C13S045277 Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m C13S045278 Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m C13S045282 Bond Paper White 80, 594mm x 50m C13S045272 Bond Paper White 80, 610mm x 50m C13S045273 Papier Couché 95g 24" (0,610x45m) C13S045284 Pap Mat Double Epaisseur 180g 24" (0,610x25m) C13S041385 • Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 24" (0,610x30,5m) C13S041617 • Pap Synthétique Supérieur 84g/m² 24" (0,610x40m) C13S041614 ● Film Premium Backlit Mat 210µ 24"x30,5m C13S045083 ● Pap Photo Glacé Haute Qualité 170g 16,5" (0,419x30,5m) C13S042076 • Pap Photo Premium Glacé (170) 166g 24" (0,610x30,5m) C13S041390 Pap Photo Premium Semi-Glacé (170) 166g 24" (0,610x30,5m) C13S041393 Pap Photo Premium Semi-Glacé (170) 166g 16.5" (0.419x30.5m) C13S042075 Presentation Paper HiRes 120g 24" (0,610x30m) C13S045287 Presentation Paper HiRes 180g 24" (0,610x30m) C13S045291 • Pap Mat Simple Epaisseur 115g 17" (0,432x40m) C13S041746 Pap Mat Simple Epaisseur 115g 24" (0,610x40m) C13S041853 Singlepack UltraChrome XD2 Cyan 700ml C13T41E240 Singlepack UltraChrome XD2 Yellow 700ml C13T41E440 Singlepack UltraChrome XD2 Matte Black 700ml C13T41E540 Singlepack UltraChrome XD2 Magenta 700ml C13T41F34N Singlepack UltraChrome XD2 T41F340 Magenta 350ml C13T41F34N Singlepack UltraChrome XD2 T41R34N Magenta 110ml C13T41R34N Pap Mat Archival A3+ (50f./189q) C13S041340 Pap Mat Archival A3 (50f./189g) C13S041344 Archival Matte Paper - A4 - 50 Feuilles C13S041342 Pap Mat Supérieur 189g 50f. A2 (0,420x0,594m) C13S042095 • Pap Mat Supérieur 189g 100f. A3+ (0,329x0,483m) C13S041719 Pap Mat Supérieur 189g 250f. A4 C13S041718 • Pap Couché Qual Photo A2 (30f./102g) C13S041079 Pap Couché Qual Photo A3+ (100f./102g) C13S041069 Pap Couché Qual Photo A3 (100f./102g) C13S041068 • Papier A4 jet d'encre de qualité photo Epson 102 g/m2, 100 feuilles C13S041061 Pap Photo Premium Glacé 255g 25f. A2 (0,420x0,594m) C13S042091 Pap Photo Premium Glacé A3+ (20f./255g) C13S041316 Pap Photo Premium Glacé A3 (20f./255g) C13S041315 Pap Photo Premium Lustré 250g 25f. A2 (420mmx594mm) C13S042123 Pap Photo Premium Lustré (250) 235g 100f, A3+ (0.329x0.483m) C13S041785 Pap Photo Premium Lustré (250) 250f A4 C13S041784 Pap Photo Premium Semi-Glacé 251g 25f. A2 (0,420x0,594m) C13S042093 • Pap Photo Premium Semi Glacé A3+ (20f./251g) C13S041328 C13S041334 Pap Photo Premium Semi Glacé A3 (20f./251g)

SureColor SC-T3405 - wireless printer (with stand)

ACCESSOIRES EN OPTION

 Roll Feed Spindle (24") C12C933281

LOGISTIQUE DU PRODUIT

LOGISTIQUE DU PRODUIT		
RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CJ55301A0	
Code EAN	87159466870	001
Epson France S.A.S. Pays d'origine Siège social, agence Paris et consommables	Indonésie	Support technique
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,		Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse. Information: 09 74 75 04 04		 Produits sous garantie : 09 74 75 04 04 (Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur) Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr		(1,34 EUH/appei et 0,34 EUH/min)
		Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,

Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)

- Produits sous garantie et hors garantie :

0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs. Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2024-11-21

